

Obec Radiměř

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

Požární řád obce Radiměř

Zastupitelstvo obce Radiměř v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 29 odst. 1 písm. o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně a podle § 15 NV č. 172/2001 Sb. schválilo dne 28.11.2017 usnesením č. 18/VI tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

1. Předmětem požárního řádu obce Radiměř (dále jen „obce“) je vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, stanovení povinností právnických a fyzických osob, v souladu s příslušnými zákony a také postavení orgánů samosprávy na úseku požární ochrany.
2. Požární řád je závazný pro obec Radiměř, fyzické osoby nacházející se na jejím území, osoby vlastníci či užívající nemovitost na území obce a právnické a podnikající fyzické osoby vyvíjející na území obce činnost.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Za požární ochranu na území obce odpovídá starosta obce. K zajištění požární ochrany obec:
 - a) organizuje preventivně výchovnou činnost
 - b) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) kategorie JPOIII k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách. JSDH je zřizována zřizovací listinou; do čela JSDH je jmenován velitel JSDH.
2. K zabezpečení těchto úkolů obec:
 - a) pověřuje k výkonu funkce preventisty požární ochrany p. Lubomíra Vatra, člena sboru dobrovolných hasičů obce. Preventista zajišťuje výkon preventivně výchovné činnosti dle plánu a vede o ní dokumentaci.
 - b) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany 1x ročně a vždy po závažných událostech v obci
 - c) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v rozsahu stanoveném čl. 3 odst. 2 velitele JPOIII p. Romana Buchtu.

Preventista požární ochrany obce:

- ve spolupráci s orgány obce organzuje a zabezpečuje preventivně výchovnou činnost
- vede dokumentaci k preventivně výchovné činnosti obce
- poskytuje odbornou pomoc občanům obce v otázkách požární ochrany
- spolupracuje s orgány státního požárního dozoru
- provádí kontrolu a aktualizaci veškeré dokumentace PO obce
- vede a aktualizuje přehled zdrojů požární vody
- účastní se školení a seminářů za účelem zvýšení svých odborných znalostí nutných k vykonávání stanovených úkolů.

Velitel JSDH:

- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH se podílí na udržování trvalé akceschopnosti JSDH, odpovídá zřizovateli za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost

- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH plní úkoly v provádění odborné přípravy členů JSDH podle plánu odborné přípravy členů JSDH zpracovaného zřizovatelem, případně vyplývající z obecně závazného právního předpisu
- dohlíží na provádění údržby, kontrol a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany
- plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně
- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajišťuje jejich hospodárné používání,
- vede přehled o činnosti jednotky na základě dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě členů JSDH
- plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH, uzavřené mezi ním a zřizovatelem, jakož i z dodatku k této dohodě blíže upravujícího postavení velitele JSDH

Člen JSDH:

- jedná podle rozkazů a pokynů velitele JSDH, případně velitele družstva
- řídí se poplachovým a svolávacím plánem JSDH, (pokud je tento zpracován), jakož i dalšími interními předpisy zřizovatele vztahujícími se k činnosti JSDH,
- při vyhlášení požárního poplachu v obci se musí neprodleně dostavit do požární zbrojnice,
- účastní se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy,
- užívá při zásahu, výcviku a údržbě osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,
- podílí se na výzvu velitele na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků PO,
- plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH uzavřené mezi ním a zřizovatelem.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1. Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny se řídit vyhlášenými pokyny a nařízeními krajského úřadu.
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: období sucha a letní období od 1. 7. do 30. 8. Požární bezpečnost v tomto období bude zabezpečena vydáním zákazu kouření na polích a lesních plochách, zákazem jejich vypalování a rozděláváním ohňů v přírodě. O vydaných opatřeních budou občané informováni na úřední desce obce a na elektronické desce obce Radiměř, případně rozhlasem.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Požární ochranu obce Radiměř zajišťuje v denní i noční dobu ustanovená jednotka SDH obce a Hasičský záchranný sbor kraje v souladu s Požárním poplachovým plánem Pardubického kraje.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH)

1. JSDH provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly ve svém územním obvodu:

JSDH	Kategorie	Stav členů	Vybavení
JSDH obce	III/1	9	CAS 25

2. Členové jednotky vykonávají službu v jednotce na základě dohody uzavřené mezi zřizovatelem a jednotlivými členy. Členové jednotky se při vyhlášení poplachu co nejdříve dostaví do požární zbrojnice v obci.

Čl. 6

Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Jako zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny:

a) Celkem 13 ks hydrantů – 9 nadzemních, 4 podzemní hydranty, které jsou osazeny na vodovodním řádu veřejného vodovodu. Hydranty jsou umístěny např. v horní, střední a dolní části obce a jsou vyznačeny orientačními tabulkami, umístěnými na viditelných místech. Seznam míst s provozuschopnými hydranty obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky.

Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje vlastník veřejného vodovodu obec Radiměř u provozující firmy, která na základě objednávky obce předkládá doklad o kontrole provozuschopnosti hydrantů 1x ročně dle seznamu zdrojů požární vody.

b) požární nádrž na parcele č. st. 191 (u hřiště nad základní školou, silnice směr Polička). Obsah nádrže cca 28 000 m³. Údržbu a kontrolu provozuschopnosti provádí obec ve spolupráci se členy jednotky SDH obce (nádrž členové jednotky 3x ročně vypustí, vyčistí a napustí, čistota vody udržována 1x ročně modrou skalicí). Za provozuschopnost požární nádrže odpovídá starosta obce spolu s velitelem jednotky SDH obce.

c) nádrž na dešťovou vodu na parcele č. 6086 v areálu ZD Radiměř, zřízena pro potřeby ZD, použít v krajním případě, není prováděna údržba.

Podrobný přehled zdrojů požární vody je zpracován jako samostatná příloha požárního řádu formou tabulky a grafického vyznačení na mapě obce.

Tento přehled je veden též v elektronické podobě pro potřeby HZS Pardubického kraje.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů

Místa, odkud lze hlásit požár:

- a) Na území obce lze požár ohlásit z kteréhokoli mobilního telefonu v síti místních operátorů – na tel. č. 150 (přednostně) nebo 112.
- b) Budova Obecního úřadu čp. 170 v Radiměři pouze v pracovní době zaměstnanců.
- c) Starostovi obce na tel. č. 736 629 461, případně ohlásit místostarostovi.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Požární poplach jednotce SDH obce je vyhlašován:

- a) sirénou na stožáru u čp. 167, směr výjezd Rohozná. Sirénu spouští Operační středisko HZS. Při vyhlašování požárního poplachu sirénami se dodržuje celostátně platný tvar signálu - 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto.
- b) obecním rozhlasem – pouze v pracovní době zaměstnanců obecního úřadu

2. Náhradní opatření pro případ poruchy (vypnutí el. proudu) - bude použit klakson automobilu.

3. Zkoušky sirény 1x měsíčně provádí operační středisko HZS Pardubického kraje.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1. Obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky, je seznam všech odběrních míst zdrojů požární vody. Obsahem přílohy č. 2 je mapa s grafickým vyznačením zdrojů požární vody.

2. Vzhledem k ustanovení § 24 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., určujícím lhůtu pro uvedení požární dokumentace vedené obcemi do souladu s tímto nařízením, nabývá tato vyhláška účinnosti dnem vyhlášení.

V Radiměři dne: 11.12.2017

.....
Starosta



.....
místostarosta

Vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce dne:

Datum vyvěšení: 13 -12- 2017

Datum sejmutí: 05 -01- 2018

Datum účinnosti dne:

Vyhláška zaslána na KÚ Pardubického kraje dne:

OBECNÍ UŘAD
RADIMĚŘ
PSČ 569 07

OBECNÍ ÚŘAD
RADIMĚŘ
PSČ 569 07

Příloha č. 1

Seznam odběrných míst zdrojů požární vody

Příloha č. 2

Grafické vyznačení zdrojů v mapě

Vyvěšeno v elektronické podobě

Seznam a stav hydrantů - Radiměř

Datum: 15.11.2017

Poř.číslo	Nadzemní		Podzemní		Potrubí		Tiak	Průtok	Umístění	Poznámky
	DN	H	DN	potrubí	H-stat.	H-dyn.	MPa	MPa	ms	
3. TP										
1	X	80	80	80	0,61		26,4	95,00	u ČS - koncový	bez šoupře
2	X	80	80	0,60		2,8	10,00	u č.p. 23 Hydrant hydrant	hydrant, šoupře	
3	X	80	80	0,50		6,7	24,00	u č.p. 86 Hydrant hydrant	hydrant, šoupře	
4	X	80	80	0,40		10,0	36,00	u č.p. 177 hydrant	bez šoupře	
5	X	80	80	0,40		8,9	32,00	u č.p. 400 (MŠ)	bez šoupře	
2. TP										
6	X	80	80	0,80		9,7	35,00	u č.p. 225 hydrant hydrant	hydrant, šoupře	
7	X	80	100	0,70		9,2	33,00	u č.p. 453 hydrant hydrant	hydrant, šoupře	
8	X	80	100	0,65		8,3	30,00	nad č.p. 280 hydrant hydrant	hydrant, šoupře	
9	X	80	130	0,65		8,3	30,00	u horní hasičské zbrojnice	hydrant, šoupře	
1. TP										
10	X	80	90	0,60		9,4	34,00	u č.p. 320 hydrant hydrant	bez šoupře	
11	X	80	90	0,40		6,7	24,00	u č.p. 326 hydrant hydrant	bez šoupře	
12	X	80	90	0,50		8,3	30,00	u č.p. 343 hydrant hydrant	bez šoupře	
13	X	80	90	0,38		5,8	21,00	u č.p. 461 hydrant hydrant	hydrant, šoupře	

Seznam hydrantů - Radiměř

Poř. číslo	Číslo listu	Nadzemní	Podzemní	Umístění	Souřadnice GPS	
					X:	Y:
1	1		X	u ČS - koncový	-602004.4270	-1105537.2710
2	2	X		u č.p. 23	-602429.3940	-1105151.7460
3	3	X		u č.p. 86	-603292.9040	-1104094.6430
4	5	X		u č.p. 177	-604151.3070	-1103764.7980
5	5		X	u č.p. 440 (MS)	-604243.8170	-1103640.5820
6	6	X		u č.p. 225	-604912.3670	-1103530.9020
7	7		X	u č.p. 453	-605483.2720	-1103315.8130
8	8	X		u č.p. 280	-606058.8790	-1103351.8890
9	9		X	u homi hasičské zbrojnice	-606434.0420	-1103317.9000
10	10	X		u č.p. 320	-607254.9870	-1103179.5940
11	11	X		u č.p. 326	-607584.1130	-1102931.0580
12	12	X		u č.p. 343	-607383.6800	-1103135.8560
13	4	X		u č.p. 461	-603421.6960	-1103710.9190



